


IMSAR-J 道迷いシンポジウム 2015

変わる道迷い: 遭難統計の分析から


静岡大学教育学部・NPO法人Mnop・ (公社)日本オリエンテーリング協会 村越真

1. はじめに

遭難者数の推移










2. 方法

- 2012年、2013年、各警察本部に直接依頼文および電話で依頼した。
- 2012年は43都道府県、2013年は44都道府県より合計4686人分、登山に限っては3672人分のデータを収集(登山のみでは「99.1%」(静岡県警では「観光」に分類している夏の富士登山も登山として集計した)
- ハイキングや沢登り、ロッククライミング、スキー登山やトレイルランニングも含まれている。ただ、ロッククライミングやスキー登山、トレイルランニングの遭難数は限られているので、全体の傾向には大きな影響はないと考えられる。

3. 結果(山菜採りとの比較)





3. 結果(性×年代×態様) 図2:態様と年代別遭難者数(男性)







図3:態様と年代別遭難者数(女性)





3. 結果(山域)

図4:山域と態様別遭難遭難者数(男 性)





図5:山域と態様別遭難遭難者数(女性)








図7:態様×季節別遭難遭難者数(女性)






図8:時間帯×態様別遭難者数(男性)










図9:時間帯×態様別遭難者数(女性)













4. 結論

- 若年層にも道迷いは広がっている(構成比は 若年層で大きい)
- ■夏以外、低山で発生数が多い
- 多様な要因、多様な態様。全体的には損害は低い態様だが、多様なダメージが起こりえる。